


**PRODUKTE  
2026/2027**

***ident***

Das Magazin für Automatische Identifikation & Digitalisierung



# AUSGEWÄHLTE AUTO-ID PRODUKTE & LÖSUNGEN

## KATEGORIE 1

Lesegeräte, Terminals,  
RFID/NFC/BLE, Sensorik,  
Voice Systeme, Halterungen

## KATEGORIE 2

Digitalisierung/KI,  
Automatisierung, Software,  
Beratung, Robotik

## KATEGORIE 3

Drucken & Applizieren,  
Kennzeichnung, Etiketten,  
Transponder/Chips,  
Lokalisierung/RTLS

# ident PRODUKTE AUSGEWÄHLTE AUTO-ID PRODUKTE & LÖSUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS		INHALTSVERZEICHNIS	
38	<b>Barcode &amp; 2D-Code System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	38	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
40	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	40	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
42	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	42	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
44	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	44	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
46	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	46	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
48	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	48	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
50	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	50	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
52	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	52	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
54	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	54	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
56	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	56	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
58	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	58	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
60	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	60	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
62	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	62	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
64	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	64	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
66	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	66	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
68	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	68	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
70	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	70	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
72	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	72	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
74	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	74	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
76	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	76	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
78	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	78	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
80	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	80	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
82	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	82	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
84	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	84	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
86	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	86	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
88	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	88	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
90	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	90	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
92	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	92	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
94	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	94	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
96	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	96	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
98	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	98	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>
100	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>	100	<b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b> <b>Barcode</b> <b>2D-Code</b> <b>System</b>

Sonderangebote  
D 16249 F



# ident

Das Magazin für Automatische Identifikation & Digitalisierung

## PRODUKTE 2025/2026



AUSGEWÄHLTE AUTO-ID PRODUKTE & LÖSUNGEN

ident.ee

### Maßgeschneiderte Lösungen und individueller Support für vielfältige Anwendungsbereiche

Die meisten Probleme ähneln sich. Die meisten Lösungen sind einzigartig. Ident bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Unser Support-Team ist bereit, Ihnen bei jeder Phase der Implementierung zu helfen. Von der Planung bis zur Schulung, von der Installation bis zur Wartung. Wir sind Ihr Partner für den Erfolg Ihrer Identifizierungslösung.




### Präzise Barcode- und RFID-Lesegeräte für die industrielle Automatisierung

Erlangen Sie maximale Transparenz in Fertigungsanlagen. Die neuen Barcode- und RFID-Lesegeräte von Ident sind präzise, zuverlässig und leicht zu integrieren. Sie ermöglichen eine vollständige Nachverfolgung der Produktion und reduzieren die Fehlerquote. Ideal für die Industrie 4.0.




### SAP-Logistiklösungen stressfreier einführen

Die Einführung von SAP-Logistiklösungen ist ein komplexer Prozess. Ident bietet Ihnen die notwendigen Tools und Schulungen, um den Prozess reibungslos zu gestalten. Von der Datenmigration bis zur Schulung der Mitarbeiter, wir unterstützen Sie in jeder Phase.




### AI Smart Control Agent. Der intelligente Assistent für den Lagerleitstand

Der AI Smart Control Agent ist ein intelligenter Assistent, der Ihnen bei der Steuerung Ihrer Lagerbestände hilft. Er analysiert die Daten in Echtzeit und schlägt Maßnahmen vor, um den Lagerbestand zu optimieren. Er ist leicht zu integrieren und zu bedienen.




### PMG OnMould RFID-Label

Das PMG OnMould RFID-Label ist ein innovatives Label, das direkt in den Produktionsprozess integriert werden kann. Es ermöglicht eine vollständige Nachverfolgung der Produktion und reduziert die Kosten. Ideal für die Industrie 4.0.




### WE-Handwagen - Mobile Effizienz für den Wareneingang

Der WE-Handwagen ist ein mobiles System für den Wareneingang. Er ermöglicht eine schnelle und präzise Erfassung der Waren und reduziert die Wartezeiten. Ideal für den Einsatz in großen Lagerhäusern.




# ident PRODUKTE 2026/2027

## Die Zielgruppe

**ident PRODUKTE** richtet sich an die Endanwender, Systemintegratoren, Reseller und Produzenten von Auto-ID Technologien aus allen Bereichen der Industrie, Handel und Dienstleistung. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, bestehende und potentielle Kunden gezielt auf Produkte und Lösungen aus Ihrem Unternehmen hinzuweisen.

## Die Auflage / Verbreitung

**Gesamtauflage** 11.000 Exemplare  
**Versandaufgabe** 9.000 Exemplare  
 90% Deutschland  
 10% Österreich/Schweiz  
**Digitale Verbreitung** 2.600 Exemplare  
 Es werden 2.000 Exemplare auf relevanten Messen, Kongressen und Fachveranstaltungen verteilt.

## Die Verarbeitung

- Hochwertige Bindung
- Umfang: ca. 90 Seiten
- Format: DIN A5
- Erscheinungstermin: Juli 2026
- Erscheinungsweise: Jährlich

## Präsentation in Kategorien

Die Kategorien führen den Leser sicher zu den Produkten. So entsteht ein Wegweiser durch das Magazin. Die Auswahl der Kategorien geschieht für jedes Produkt separat, dadurch haben Sie die Kontrolle, wo Ihre Produkte präsentiert werden.



## Faires Preis-/Leistungsverhältnis

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, mehrere Produkte, auf jeweils einer eigenen Seite, zu einem günstigen Preis zu platzieren.

### 1/1 SEITE PRODUKTPRÄSENTATION

- Firmenlogo
- Text ca. 1.500 Zeichen ohne Leerzeichen, auch Produktdaten in tabellarischer Form
- 1-2 Bilder (JPG/TIF/PDF mind. 300dpi)
- Kontaktdaten Ihres Unternehmens
- Layout inklusive

**1/1 Produktseite 4-farbig 1.200€**  
**Jede weitere Produktseite 600€**

**Ab vier Produktseiten gewähren wir Ihnen Sonderkonditionen.**

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Kompetenzmatrix

Zusätzlich zur Kategorisierung wird im Rahmen des Inhaltsverzeichnis eine Kompetenzmatrix aufgebaut, die die Einsatzbereiche des angebotenen Produktes vorstellen.

3 JAHRE  
ident



## Ihre Präsentation im Internet

Das **ident PRODUKTE** wird zusätzlich als PDF-Version kostenlos auf der ident Website [www.ident.de](http://www.ident.de) zum Download angeboten. Zahlreiche Leser nutzen diesen kostenfreien Service und lesen die PDF-Version in digitaler Form. Die **ident PRODUKTE** Seite wird auch als PDF-Dokument bei Ihrem Firmeneintrag im ident Online-Anbieterverzeichnis zum Download angeboten.

## KATEGORIE 1

Lesegeräte, Terminals, RFID/NFC/BLE Sensorik, Voice Systeme, Halterungen

**Identifikationslösungen vom Sensor-E1**  
 Über 60 Jahre Erfahrung haben Leuze zum Experten für Identifikationslösungen gemacht. Diese decken ein breites Spektrum an Applikationen im Bereich der industriellen Automation und Intralogistik ab.  
**Perfekte Performance:** Stationäre Barcodescanner der Lesegeräte der Serie BCL zur Identifikation von ID-Barcodes sind in vielfältigen Ausführungen verfügbar: vom Miniatur- über Kompaktskanner bis hin zu Barcodescannern mit großen Lesedistanzen. Scannern bis 1000 mm und eine integrierte Heizung erfüllen industrielle Anforderungen.  
**Voll im Trend: Kamerabasierte Codescanner**  
 Der kamerabasierte Codescanner DCR 200i kombiniert einfache Handhabung mit hoher Lesedistanz und unterstützt so beim Thema Ident sowie Track and Trace. Der leistungsstarke Code-Leseralgorithmus des DCR 1000i garantiert hohe Leserraten, bietet Multicode-Decodierung, Druckqualitätsverifizierung (OCV) und verfügt optional über einen verbesserten Algorithmus für DPM-Codes.  
**Immer im Griff: 1D-/2D-Handscanner**  
 Handscanner können alle gängigen Barcodes und 2D-Codes an unterschiedlichen Positionen omnidirektional lesen. Je nach Einsatzbereich sind Ausführungen mit kabelgebundener Schnittstelle für RS 232 oder USB-Schnittstelle sowie Funkscanner mit Bluetooth-Schnittstelle verfügbar.  
**Für Produktion und Logistik: RFID**  
 Das Produktportfolio umfasst RFID-Lesegeräte mit Reichweiten bis 2 m, Ethernet-basiertes Feldbuschnittstellen sowie IO-Link und ein Sortiment robuster Datenträger, auch für „On-Metal“- oder Hochtemperatur-Applikationen.  
**Leuze**  
 Leuze in der ... 73277 Owen  
 Tel.: +49 9373-0  
 info@leuze.com  
 www.leuze.com

## KATEGORIE 2

Digitalisierung/KI, Automatisierung, Software, Beratung, Robotik

**RFID im Betrieb, der Fertigung und Logistik: Optimierung der Abläufe, Steigerung der Qualität - Hocheffiziente RFID Kennzeichnungslösungen**  
 Idealerweise sind alle Produkte, Gegenstände oder Artikel mit einer eindeutigen digitalen ID gekennzeichnet, damit sie bis hin zum Endkunden nachverfolgt werden können. Unternehmensabläufe lassen sich so auf Grundlage von intelligenten Daten verwalten, die bei Fertigungsprozessen für Transparenz & Vorhersagbarkeit sorgen.  
**Durchgängige Kennzeichnung und Identifikation für die smarte Produktion**  
 In Kombination mit leistungsstarken RFID-Etiketten, RFID-Lesegeräten, RFID-Scannern, Software und der Technologie zum Drucken direkt vor Ort können Brady's Lösungen eine smarte Produktion ermöglichen.  
 Vollständige Lösungen, die sich bis ins Detail an Kundenbedürfnisse anpassen lassen, machen RFID jetzt für zahlreiche Unternehmen zugänglich, selbst in Umgebungen, die für die meisten Etiketten und Lesegeräte als anspruchsvoll gelten.  
 Erhalten Sie Lösungen aus speziell für Ihre Umgebungen entwickelten RFID-Etiketten bis hin zu voll automatisierten RFID-Systemen.  
**Brady**  
 BRADY GmbH  
 Bräsestraße 13, 63329 Egelstach  
 Tel.: +49 6391 7998 660  
 info@bradycorp.com  
 www.brady.de

## KATEGORIE 3

Drucken & Applizieren, Kennzeichnung, Etiketten, Transponder/Chips, Lokalisierung/RTLS

**Etiketenspender für Industrieanwendungen**  
 Informationen auf Etiketten öffnen Türen. Korrekte Distribution, Rückverfolgbarkeit, reibungsloser Workflow und wirtschaftliche Kalkulierbarkeit werden ermöglicht. Bei der Übergabe gedruckter Etiketten auf Objekte fordern industrielle Unternehmen Systeme, die auch bei enger Produktfolge hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten erlauben. Ob sich ein Produkt zum Zeitpunkt der Etikettierung bewegt oder ruht und über welche Seite die Etiketten übergeben werden sind weitere Faktoren.  
 Gerade hat cab den automatischen Etikettierer ROXI vorgestellt. Er basiert auf der bewährten Technologie der cab Industriedrucker HERMES. Vorbedruckte Selbstklebetiketten lassen sich in einer Fertigungsline vollautomatisch spenden. Der Masterencoder, ein Drehgeber oder Lineargeber, hält den Etikettenvorschub automatisch synchron zur Geschwindigkeit eines Produkts oder dessen Verpackung auf einem Transportband. Das sorgt für Präzision beim Anbringen von Etiketten bei Geschwindigkeiten bis 30 Meter pro Minute, sowohl auf ebenen als auch auf vertiefen Flächen.  
**CAB**  
 cab Produkttechnik GmbH & Co KG  
 Wilhelm-Schickard-Straße 14  
 78193 Ulm  
 Tel.: +49 7141 26-0  
 info@cab.de  
 www.cab.de

INHALTSVERZEICHNIS	
<b>Kategorie 1: Lesegeräte, Terminals, RFID/NFC/BLE, Sensorik, Voice Systeme, Halterungen</b>	
10	<b>ACD</b> Maßgeschneiderte Lösungen und individueller Support für vielfältige Anwendungsbereiche
11	<b>BRADY</b> Präzise Barcode- und RFID-Lesegeräte für Ihre industrielle Automatisierung
12	<b>CISPER</b> Cusper - Ihr Partner für leistungsstarke RFID-Hardware
13	<b>EPG</b> POWERFUL Picking mit LYDIA Voice - Die nächste Generation sprachgeführter Kommissionierung
14	<b>IOSS</b> Die IOSS GmbH - mehr als 25 Jahre Erfahrung, die Vertrauen schafft
15	<b>iSAFE MOBILE</b> Hochleistungsfähiger Barcodescanner für explosionsgefährdete Bereiche
16	<b>ivii</b> ivii smartdesk als intelligentes Montage-Assistenzsystem
17	<b>ivii</b> Bridge the Reality Gap: Qualitätsprüfung und Fehlererkennung in Produktion und Logistik
18	<b>KBS</b> Papierlose Kommissionierung mit Pick-by-Light
19	<b>Leuze</b> Identifikationslösungen vom Sensor-Experten
20	<b>Panasonic CONNECT</b> Reduzierte Komplexität & planbare Kosten: Mobile IT nach Maß im „as-a-Service“-Abo
21	<b>POINT mobile</b> TR54 und PM58: Neue Geräte für die mobile Datenerfassung von Point Mobile
22	<b>proLogistik</b> Echtzeit-IPC pro-V-pad Steel: individuelle Industrie-PCs für höchste Ansprüche
<b>Kategorie 2: Digitalisierung/KI, Automatisierung, Software, Beratung, Robotik</b>	
23	<b>proLogistik</b> pLG Voice App für flexible Pick-by-Voice-Lösungen
24	<b>WABER</b> RFID-Tunnel für die Intralogistik
26	<b>AISCI</b> Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Autonome mobile Roboter als Schickelag zur agilen Intralogistik
27	<b>BOX ID</b> BOX ID Starter Edition
28	<b>BRADY</b> RFID im Betrieb, der Fertigung und Logistik
29	<b>KBS</b> E-Kanban System «SEKAN»: Verhindert Fehlbestände am Bereitstellplatz
30	<b>movis</b> Movis® - die digitale Lösung für Lieferdienste
31	<b>movis</b> movisTourManager - Fuhrpark- und Tourenoptimierung
32	<b>prismat</b> SAP-Logistiklösungen stressfreier einführen
33	<b>proLogistik</b> AI Smart Control Agent: Der intelligente Assistent für den Lagerleitstand
34	<b>ssystemat</b> Lagerautomatisierung gelingt herstellerunabhängig
35	<b>TurtiTech</b> Enternetz und effektiv
36	<b>viastore</b> Standard-Software für Warehouse Management und vernetzte Materialflüsse

## Übersichtlicher Aufbau: 1 Produkt pro Seite

Durch diesen Aufbau wird jedes Produkt exklusiv vorgestellt. Im Rahmen dieser Präsentation haben Sie volle Kontrolle über die zur Verfügung gestellten Informationen. Diese bestehen aus:

- 1 → ÜBERSCHRIFT**  
Der Überschriftsbereich präsentiert den Firmennamen und eine Überschrift, die den Namen des Produktes enthalten soll.
- 2 → BILD(ER)**  
Im Rahmen der Produktvorstellung platzieren wir ein oder zwei Bilder, die Ihr Produkt vorstellen. Dies können Fotos sein oder Grafiken oder gerade im Falle von Software auch Screenshots.

- 3 → KOMPETENZMATRIX**  
Auf jeder Seite befindet sich zur Referenz die schon im Inhaltsverzeichnis vorgestellte Kompetenzmatrix.
- 4 → TEXT/PRODUKTINFORMATIONEN**  
Der Text über das Produkt kann ein Fließtext sein und kann auch tabellarische Übersichten der Produktfeatures beinhalten. Die Redaktion der ident entscheidet dann beim Aufbau der Seite über die Hervorhebung von Einleitungstexten, Zwischenüberschriften oder Zitaten.

- 5 → KONTAKTINFORMATIONEN**  
Der untere rechte Bereich beinhaltet die Informationen zu Ihrer Firma mit Adresse, Logo, Rufnummern, E-Mail-Adresse und Website.

**Haben Sie noch Fragen?**  
 Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern – individuell, unkompliziert und umfassend – und unterstützen Sie bei der Buchung und Realisierung Ihres Beitrages im **ident PRODUKTE**.



Ihr Ansprechpartner:  
**BERND POHL**  
 ☎ +49 6182 9607890  
 ✉ pohl@ident.de

**Wir sind da,  
wo die neuesten  
Technologien  
im Einsatz sind.**



Magazin



Jahrbuch



Produkte



Internetportal



**ident.de**